

**KÄRCHER**

# REINIGUNG IM AUTO- HAUS

Unsere Lösungen für Ihren Betrieb



[www.gluesing.net](http://www.gluesing.net)


Haberstr. 26-28 24537 Neumünster  
info@gluesing.net Tel.:04321-51697



# SAUBERKEIT IST DAS HALBE GESCHÄFT.



Kärcher bietet Ihnen Reinigungskonzepte an, die auf die besonderen Anforderungen von Autohäusern und Werkstätten abgestimmt sind. Lassen Sie sich vom umfassenden Kärcher Reinigungsgeräteangebot und den kundenfreundlichen Dienstleistungen überzeugen.



## Inhaltsverzeichnis

4	Außenbereich	42	EASY!Force
8	Showroom	44	Pkw-Waschanlage
14	Werkstatt	46	Lkw-Waschanlage
22	Lager	48	iSolar
26	Fahrzeugwäsche	50	Tact-System
32	Innenreinigung	52	HDS-Automotive
38	CW 1 Klean!Fit	54	Reinigungsmittel
40	IB 10/8 L2P	58	Kärcher Services

# AUSSENBEREICH

Die Visitenkarte eines erfolgreichen Unternehmens: perfekte Sauberkeit dank durchdachter Kärcher Produkte für die Außenreinigung.





## KM 90/60 R Bp Pack

### Kehrsaugmaschine

- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Integrierte Home-Base
- Ausweichender Seitenbesen

#### Technische Daten

Fahrtrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (kW)	1,2
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	5400
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m <sup>2</sup> /h)	6900
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	900

#### Ausstattung

Polyester-Rundfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung automatisch ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Saugstromregulierung ■ Grobschmutzklappe ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Überkopfkehrprinzip

**Bestell-Nr. 1.047-312.0**

**UVP in €: 12.030,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Rundfilter

**Bestell-Nr. 6.414-576.0 / UVP in €: 270,00**

Standardkehrwalze

**Bestell-Nr. 4.762-430.0 / UVP in €: 287,00**



## KM 85/50 R Bp Pack

### Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

#### Technische Daten

Fahrtrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m <sup>2</sup> /h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

#### Ausstattung

Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung mechanisch ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Saugstromregulierung ■ Grobschmutzklappe ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Überkopfkehrprinzip ■ Fahrtrieb vorwärts

**Bestell-Nr. 1.351-127.0**

**UVP in €: 9.610,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

ABS 2. Seitenbesen links

**Bestell-Nr. 2.852-321.0 / UVP in €: 1.148,00**

Rundumkennleuchte

**Bestell-Nr. 2.852-500.0 / UVP in €: 606,00**

Standardkehrwalze

**Bestell-Nr. 4.762-430.0 / UVP in €: 287,00**

Flachfilter

**Bestell-Nr. 5.731-585.0 / UVP in €: 125,00**



## KM 75/40 W G

### Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

#### Technische Daten

Antriebsart	Benzin
Antrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Kohler
Antrieb - Leistung (W)	3300
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750

#### Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Kehrgutbehälter, fahrbar ■ Grobschmutzklappe ■ Schubbügel klappbar ■ Überkopfkehrprinzip

**Bestell-Nr. 1.049-216.0**

**UVP in €: 3.075,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Standardkehrwalze

**Bestell-Nr. 6.906-884.0 / UVP in €: 157,00**

Flachfaltenfilter

**Bestell-Nr. 5.731-635.0 / UVP in €: 80,00**



## KM 70/30 C Bp Pack Adv

### Kehrmaschine

- Mit Ladegerät und Batterien (Bp Pack-Version)
- Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

#### Technische Daten

Antriebsart	manuell
Antrieb - Leistung (V / W)	12 / 195
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42 / 30
Filterfläche (m <sup>2</sup> )	0,61

#### Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Flachfaltenfilter ■ Kehrtrieb elektrisch ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Filterabreinigung manuell ■ Schubbügel klappbar ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Kehrschaufelprinzip

**Bestell-Nr. 1.517-213.0**

**UVP in €: 1.725,00**

#### Empfohlenes Zubehör

ABS Grobschmutzzange

**Bestell-Nr. 2.640-908.0 / UVP in €: 125,00**



## KM 70/20 C

### Kehrmaschine

- Kehrwalzantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

#### Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42 / 20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	22
Gewicht, betriebsbereit (kg)	23

#### Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Kehrtrieb manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Schubbügel klappbar ■ Kehrschaufelprinzip ■ Außeneinsatz ■ Inneneinsatz

**Bestell-Nr. 1.517-106.0**

**UVP in €: 560,00**

#### Empfohlenes Zubehör

ABS Grobschmutzzange

**Bestell-Nr. 2.640-908.0 / UVP in €: 125,00**



## LB 930/36 Bp

### Laubbläser

- Bürstenloser Motor
- Stufenlose Drehzahlregulierung und Turbo-Knopf
- Hochgeschwindigkeitsdüse zur Steigerung der Blaskraft

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Luftdurchsatz (m <sup>3</sup> /h)	930
Luftgeschwindigkeit (m/s)	max. 60
Blaskraft (N)	14
Spannung (V)	36
Laufzeit je Akkuladung (min)	max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
Gewicht ohne Zubehör (kg)	3

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Standarddüse mit Metallschaber ■ Hochgeschwindigkeitsdüse ■ Schultergurt

**Bestell-Nr. 1.042-507.0**

**UVP in €: 282,34**

#### Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 36/60


**Bestell-Nr. 2.042-022.0 / UVP in €: 240,33**

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60

**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**

# SHOWROOM

Gesteigerter Glanz, gesteigerte Verkäufe: Setzen Sie auf Kärcher, damit Ihre Ausstellungsflächen genauso blitzen wie die Autos, die Sie anbieten.







## T 12/1 eco!efficiency

### Trockensauger

- Reduzierter Stromverbrauch
- Steckbares Netzkabel
- Besonders leise

#### Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Vakuum (mbar/kPa)	185/18,5
Luftmenge (l/s)	46
Nennleistung (W)	500
Behälterinhalt (l)	12
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge (m)	12

#### Ausstattung

Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Kombi-Bodendüse ■ Behältermaterial Kunststoff ■ Clipsystem zur Schlauchverlängerung ■ Schutzklasse II ■ Permanent-Filterkorb Nylon

**Bestell-Nr. 1.355-135.0**

**UVP in €: 370,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Kombidüse, DN 35, 295 mm

**Bestell-Nr. 2.889-179.0 / UVP in €: 63,00**

Vliesfiltertüten, 10×, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

**Bestell-Nr. 6.904-315.0 / UVP in €: 30,00**

Fugendüse, DN 35, 210 mm

**Bestell-Nr. 2.889-130.0 / UVP in €: 8,00**



## T 7/1 Classic

### Trockensauger

- Extrem leicht (<3,5 kg)
- Starke Saugleistung
- Geringe Lautstärke

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Vakuum (mbar/kPa)	235/23,5
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	850
Behälterinhalt (l)	7
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge (m)	7,5

#### Ausstattung

Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 3 Stück, 0,35 m, Kunststoff ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Kombi-Bodendüse ■ Behältermaterial Kunststoff ■ Schutzklasse II ■ Permanent-Filterkorb Vlies

**Bestell-Nr. 1.527-181.0**

**UVP in €: 116,80**

#### Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10×, T 7/1, T 8/1, T 11/1

**Bestell-Nr. 6.904-084.0 / UVP in €: 17,00**

Fugendüse

**Bestell-Nr. 6.906-240.0 / UVP in €: 4,00**

Kombidüse, DN 35, 270 mm

**Bestell-Nr. 6.907-496.0 / UVP in €: 27,00**



## WPD 200 Advanced Standgerät

### Wasserspender

- Extra hoher Ausgabebereich
- Innovatives Filterkonzept
- Multifunktionales Farbdisplay mit Sensortasten

#### Technische Daten

Spannung (Ph/V/Hz)	1/220-240/50
Wasserabgabe ungekühlt (l/h)	120
Wasserabgabe gekühlt (l/h)	40
Wasserabgabe gekühlt mit CO <sub>2</sub> (l/h)	40
Kühlmittel	R290
CO <sub>2</sub> -Gehalt im Wasser (g/l)	4,5-6,5
Heißes Wasser	ja

#### Ausstattung

Automatische thermische Desinfektion ■ Automatischer Spülprozess ■ Aktivkohlefilter „Active-Pure“ ■ Ultrafilter „Hy-Protect“ ■ Wasserausgabe mit Berührungsschutz ■ Portionierung der Wassermenge für Glas, Flasche oder Karaffe ■ Positionierhilfe des Trinkgefäßes ■ Tropfschale mit Füllstandanzeige

**Bestell-Nr. 9.701-629.0**

**UVP in €: 5.067,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Becherspender WPD

**Bestell-Nr. 2.644-181.0 / UVP in €: 81,00**

Trinkflasche 0,6l

**Bestell-Nr. 6.640-469.0 / UVP in €: 18,00**

Teller Tropfschale Edelstahl

**Bestell-Nr. 5.640-796.0 / UVP in €: 68,00**

**NEU**



## B 50 W Bp Pack 80Ah Li + R55 + Dose + Rinse + Autofill Scheuersaugmaschine

- eco!flow-Funktion passt die Wasserdosierung an die Maschinengeschwindigkeit an
- Komfortable Auto-Fill-Funktion
- Patentierte Tankspülsystem

#### Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten (mm)	550
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Bürstenanpressdruck (kg/g/cm <sup>2</sup> )	15,5/63
Bürstendrehzahl (U/min)	965
Traktionsmotor (W)	130
Spannung Ladegerät (V/Hz)	100-240/50-60

#### Ausstattung

Walzenbürste ■ Fact ■ Dose ■ Kehrfunktion ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie ■ Ladegerät ■ Saugbalken, gebogen

**Bestell-Nr. 1.533-233.0**

**UVP in €: 9.150,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, mittel, rot, 550 mm

**Bestell-Nr. 4.035-184.0 / UVP in €: 88,00**

Saugbalken, 850 mm, parabolisch

**Bestell-Nr. 4.778-008.0 / UVP in €: 698,00**

Sauglippen, Linatex®, 944 mm

**Bestell-Nr. 4.400-011.0 / UVP in €: 83,00**



## BR 35/12 C Bp Pack

### Scheuersaugmaschine

- Energiesparende ecoefficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunktion
- Lenkstange höhenverstellbar

#### Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten (mm)	350
Arbeitsbreite Saugen (mm)	450
Aufnahmeleistung (W)	500
Batterie (V / Ah)	25,2 / 21
Batterielaufzeit (h)	max. 1,5
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	1400
Praktische Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	1050

#### Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ Saugbalken, gerade

**Bestell-Nr. 1.783-467.0**

**UVP in €: 4.040,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 350 mm

**Bestell-Nr. 4.037-066.0 / UVP in €: 125,00**



## BR 30/4 C Adv

### Scheuersaugmaschine

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Handabsaugung, Mikrofaserwalze

#### Technische Daten

Stromart (V / Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Arbeitsbreite Saugen (mm)	300
Aufnahmeleistung (W)	820
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	200
Praktische Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	130
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	4 / 4

#### Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Netzbetrieb ■ Transporträder ■ 2 Saugbalken, gerade

**Bestell-Nr. 1.783-213.0**

**UVP in €: 1.665,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Mikrofaserwalze, 300 mm

**Bestell-Nr. 4.762-453.0 / UVP in €: 112,00**



## BR 30/1 C Bp Pack 18/30

### Scheuersaugmaschine

- Kurze Trocknungszeiten
- Zur Bodendesinfektion mit Desinfektionsreiniger RM 732 geeignet
- Integrierte Vorkehrfunktion mit Haarkamm

#### Technische Daten

Akkuplattform	18-V-Akkuplattform
Antriebsart	Batterie
Aufnahmeleistung (W)	70
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	1/0,7
Bürstenanpressdruck (g/cm <sup>2</sup> )	40
Bürstendrehzahl (U/min)	500/650

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ■ 2-Tank-System ■ Walzenbürste

**Bestell-Nr. 1.783-050.0**

**UVP in €: 743,69**

#### Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 18/30

**Bestell-Nr. 2.445-042.0 / UVP in €: 113,44**

Schnellladegerät Battery Power+ 18/60

**Bestell-Nr. 2.445-044.0 / UVP in €: 77,30**

Universalwalzenset blau

**Bestell-Nr. 4.030-088.0 / UVP in €: 23,00**



## AF 100 H13

### Luftreiniger

- Zuverlässige Filtration gemäß H13-Standard für gesunde Raumluft

#### Technische Daten

Schalldruckpegel (dB(A))	min. 25 - max. 48
Geeignete Raumgröße* (m <sup>2</sup> )	bis zu 87
Luftdurchsatz** (m <sup>3</sup> /h)	bis zu 650
Stromart (Ph/V/Hz)	1/220-240/50-60
Aufnahmeleistung (W)	max. 80
Gewicht ohne Zubehör (kg)	11,3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	16,8

#### Ausstattung

Vorfilter ■ Aktivkohlefilter ■ High Protect 13 Filter ■ Dual-Filterssystem ■ Filterwechselanzeige ■ Anzeige der Luftqualität ■ Bedienung am Gerät mit Touchfunktion ■ Automatikmodus

**Bestell-Nr. 1.024-812.0**

**UVP in €: 761,34**

#### Empfohlenes Zubehör

Filterset High Protect 13 Solution

**Bestell-Nr. 2.863-038.0 / UVP in €: 238,00**

Filterset HEPA 14 Solution

**Bestell-Nr. 2.863-035.0 / UVP in €: 486,00**



# WERKSTATT

Arbeitssicherheit durch Sauberkeit: Vertrauen Sie auf Kärcher Reinigungslösungen, die bei Ihren Kunden und Mitarbeitern Eindruck machen.





## NT 65/2 Ap

### Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubdügel

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220-240/50-60
Luftmenge (l/s)	2 x 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

#### Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■ Filtertüte, 1 Stück, Papier ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Ablassschlauch (ölbeständig) ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Flachfaltenfilter Papier

**Bestell-Nr. 1.667-291.0**

**UVP in €: 990,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40  
**Bestell-Nr. 6.906-383.0 / UVP in €: 146,00**

Saugschlauch mit Krümmer und mit PFC-Modul, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0  
**Bestell-Nr. 4.440-728.0 / UVP in €: 214,00**

Autodüse DN 40  
**Bestell-Nr. 6.900-952.0 / UVP in €: 27,00**

Papierfiltertüten, 5 x, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC  
**Bestell-Nr. 6.904-285.0 / UVP in €: 40,00**

Flachfaltenfilter Papier  
**Bestell-Nr. 6.904-283.0 / UVP in €: 29,00**



## NT 30/1 Tact Te L

### Nass-/Trockensauger

- PES-Flachfaltenfilter
- Antistatikvorbereitung
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220-240/50-60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

#### Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, 35 mm, Edelstahl ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung 1 Stück ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge

**Bestell-Nr. 1.148-211.0**

**UVP in €: 640,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0  
**Bestell-Nr. 2.889-137.0 / UVP in €: 103,00**

Zubehörsatz Autoreinigung  
**Bestell-Nr. 2.862-166.0 / UVP in €: 56,00**

Autodüse, DN 35, 90 mm  
**Bestell-Nr. 6.906-108.0 / UVP in €: 18,00**

Vliesfiltertüten, 5 x, NT 30/1  
**Bestell-Nr. 2.889-154.0 / UVP in €: 29,00**

Flachfaltenfilter PES  
**Bestell-Nr. 6.904-360.0 / UVP in €: 62,00**



## NT 22/1 Ap L

### Nass-/Trockensauger

- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Saugstutzen im Gerätekopf
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220-240/50-60
Luftmenge (l/s)	71
Vakuum (mbar/kPa)	255/25,5
Behälterinhalt (l)	22
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1300
Standardnennweite	DN 35

#### Ausstattung

Saugschlauch, 1,9 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Kunststoff  
 ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ■  
 Fugendüse ■ Patronenfilter PES ■ Filterabreinigung Halbautomatische  
 Filterabreinigung Ap ■ Schutzklasse II

**Bestell-Nr. 1.378-600.0**

**UVP in €: 183,18**

#### Empfohlenes Zubehör

Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0

**Bestell-Nr. 2.889-135.0 / UVP in €: 49,00**

Zubehörset Autoreinigung

**Bestell-Nr. 2.862-166.0 / UVP in €: 56,00**

Autodüse, DN 35, 90 mm

**Bestell-Nr. 6.906-108.0 / UVP in €: 18,00**

Vliesfiltertüten, 5 ×, NT 22/1

**Bestell-Nr. 2.889-217.0 / UVP in €: 19,00**

Patronenfilter verpackt PES

**Bestell-Nr. 2.889-219.0 / UVP in €: 20,00**



## NT 22/1 Ap Bp L

### Akku-Nass-/Trockensauger

- Staubklasse-L-Zulassung
- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Papier-Flachfilter mit Filtergehäuse

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	22
Behältermaterial	Kunststoff
Schalldruckpegel (dB(A))	70
Luftmenge (l/s)	57
Vakuum (mbar/kPa)	152/15,2
Aufnahmeleistung (W)	max. 575

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Saugschlauch, 1,9 m,  
 mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, 35 mm, Kunststoff ■ Filtertüte,  
 Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ■ Fugendüse ■ Abschaltauto-  
 matik bei max. Füllmenge ■ Flachfilter Papier

**Bestell-Nr. 1.528-130.0**

**UVP in €: 273,94**

#### Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 36/75

**Bestell-Nr. 2.445-043.0 / UVP in €: 284,87**

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60

**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**

Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0

**Bestell-Nr. 2.889-134.0 / UVP in €: 34,00**

Autodüse, DN 35, 90 mm

**Bestell-Nr. 6.906-108.0 / UVP in €: 18,00**



**NEU**

## B 50 W Bp Pack 80Ah Li + R55 + Dose + Rinse + Autofill Scheuersaugmaschine

- eco!flow-Funktion passt die Wasserdosierung an die Maschinengeschwindigkeit an
- Komfortable Auto-Fill-Funktion
- Patentiertes Tankspülsystem

### Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten (mm)	550
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Bürstenanpressdruck (kg/g/cm <sup>2</sup> )	15,5/63
Bürstendrehzahl (U/min)	965
Traktionsmotor (W)	130
Spannung Ladegerät (V/Hz)	100 – 240/50 – 60

### Ausstattung

Walzenbürste ■ Fact ■ Dose ■ Kehrfunktion ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie ■ Ladegerät ■ Saugbalken, gebogen

**Bestell-Nr. 1.533-233.0**

**UVP in €: 9.150,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, mittel, rot, 550 mm

**Bestell-Nr. 4.035-184.0 / UVP in €: 88,00**

Saugbalken, 850 mm, parabolisch

**Bestell-Nr. 4.778-008.0 / UVP in €: 698,00**

Sauglippen, Linatex®, 944 mm

**Bestell-Nr. 4.400-011.0 / UVP in €: 83,00**



## BD 43/25 C Bp Pack

### Scheuersaugmaschine

- Effiziente 1-Scheiben-Technik
- Batteriebetrieben
- Rahmen korrosionsfrei

### Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten (mm)	430
Arbeitsbreite Saugen (mm)	900
Aufnahmeleistung (W)	1100
Batterie (V/Ah)	24/76
Batterielaufzeit (h)	max. 2
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	1720
Praktische Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	860

### Ausstattung

Scheibenbürste ■ 2-Tank-System ■ Batterie ■ Ladegerät ■ Saugbalken, v-förmig

**Bestell-Nr. 1.515-403.0**

**UVP in €: 4.010,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Empfohlenes Zubehör

Scheibenbürste, mittel, rot, 430 mm

**Bestell-Nr. 4.905-022.0 / UVP in €: 124,00**



## BD 43/35 C Ep

### Scheuersaugmaschine

- Effiziente 1-Scheiben-Technik
- Netzbetrieben
- Rahmen korrosionsfrei

#### Technische Daten

Stromart (V/Hz)	230/50
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	430
Arbeitsbreite Saugen (mm)	900
Aufnahmeleistung (W)	1400
Max. Flächenleistung (ft <sup>2</sup> /hr)	1720
Praktische Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	1250
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	35/35

#### Ausstattung

Scheibenbürste ■ 2-Tank-System ■ Netzbetrieb ■ Saugbalken, v-förmig

#### Bestell-Nr. 1.515-401.0

UVP in €: 2.580,00

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Scheibenbürste, mittel, rot, 430 mm

Bestell-Nr. 4.905-022.0 / UVP in €: 124,00



## BR 45/22 C Bp Pack + MF

### Scheuersaugmaschine

- Li-Ion-Batterie
- Einbauladegerät im Lieferumfang
- Lenkstange höhenverstellbar

#### Technische Daten

Stromart (V)	25,2
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	450
Arbeitsbreite Saugen (mm)	500
Aufnahmeleistung (W)	bis zu 550
Batterie (V/Ah)	25,2/42
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	1800
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	22/22

#### Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ Saugbalken, gerade

#### Bestell-Nr. 1.783-466.0

UVP in €: 5.830,00

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hart, grün, 450 mm

Bestell-Nr. 4.762-407.0 / UVP in €: 177,00

Füllschlauch

Bestell-Nr. 6.680-124.0 / UVP in €: 27,00



## BR 40/10 C Adv

### Scheuersaugmaschine

- Hohe Schrubbleistung
- Mit Anpressdruckverstellung
- Inkl. Walzenbürsten

#### Technische Daten

Stromart (V / Hz)	220 - 240 / 50
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	400
Arbeitsbreite Saugen (mm)	400
Aufnahmeleistung (W)	2300
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	400
Praktische Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10 / 10

#### Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Netzbetrieb ■ Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ 2 Saugbalken, gerade

**Bestell-Nr. 1.783-311.0**

**UVP in €: 2.645,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Saugbalken, 435 mm, gerade

**Bestell-Nr. 4.777-098.0 / UVP in €: 81,00**

Sauglippen, ölfest, geriffelt, 435 mm

**Bestell-Nr. 4.035-288.0 / UVP in €: 420,00**

Verlängerungskabel

**Bestell-Nr. 6.647-022.0 / UVP in €: 49,00**



## IB 7/40 Adv

### Trockeneisstrahlgerät

- Bedienung an der Pistole
- Öl- und Wasserabscheider
- Für Hausdruckluftnetze

#### Technische Daten

Anschlussleistung (kW)	0,6
Druckluftanschluss	Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehäuse/Rahmen	Edelstahl (1.4301)
Luftdruck (bar / MPa)	2 - 10 / 0,2 - 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei
Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /min)	0,5 - 3,5
Schalldruckpegel (dB(A))	99

#### Ausstattung

Fett für Düsendewinde ■ Flachstrahldüse ■ Gabelschlüssel (für Düsenwechsel) 2 Stück ■ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ■ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ■ Einstellung der Eismenge direkt an der Strahlpistole ■ Einstellung des Luftdruckes direkt an der Strahlpistole ■ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole

**Bestell-Nr. 1.574-002.0**

**UVP in €: 22.515,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Flachstrahldüse, XS, kurz

**Bestell-Nr. 4.574-040.0 / UVP in €: 550,00**

Rundstrahldüse, XS, lang

**Bestell-Nr. 4.574-037.0 / UVP in €: 727,00**

Scrambler

**Bestell-Nr. 4.574-026.0 / UVP in €: 817,00**

Druckluftschlauch, 1", 20 m

**Bestell-Nr. 6.574-280.0 / UVP in €: 928,00**



## IB 10/8 L2P

### Trockeneisstrahlgerät

- Mit integrierter Trockeneisproduktion
- Kompakte, mobile Ausführung und einfache Bedienung
- Geringer Druckluftverbrauch für Einsatz von Werkstattkompressoren

#### Technische Daten

Anschlussleistung (kW)	1
Druckluftanschluss	1/4" Schnellkupplung
Gehäuse/Rahmen	Kunststoff Rotationskörper
Geprüft (durch) nach	CE
Luftdruck (bar / MPa)	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei
Luftvolumenstrom (m <sup>3</sup> /min)	0,07 - 0,8

#### Ausstattung

Flachstrahldüse ■ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ■ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ■ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole ■ Elektronische Steuerung

**Bestell-Nr. 1.574-200.0**

**UVP in €: 13.235,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Adjust & Filter

**Bestell-Nr. 2.644-227.0 / UVP in €: 396,00**

Power-Flachstrahldüse Lang

**Bestell-Nr. 4.574-083.0 / UVP in €: 400,00**

Rundstrahldüse lang

**Bestell-Nr. 4.574-105.0 / UVP in €: 394,00**



## HV 1/1 Bp Fs Pack

### Akkusauger

- Kraftvoller 18 V Kärcher Battery Power-Akku
- Anwendungsspezifisches Zubehör für Dienstleister in der Gebäudereinigung
- Energiesparender ecoefficiency-Modus

#### Technische Daten

Akkuplattform	18-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	0,9
Schalldruckpegel (dB(A))	70
Luftmenge (l/s)	33
Vakuum (mbar / kPa)	47 / 4,7
Standardnennweite	DN 35
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ■ Akku 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück) ■ Ladegerät 18 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück) ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, 35 mm, Kunststoff ■ Bodendüse ■ Polsterdüse ■ Fugendüse ■ Saugpinsel

**Bestell-Nr. 1.394-260.0**

**UVP in €: 280,66**

#### Empfohlenes Zubehör

Battery Power 18/25

**Bestell-Nr. 2.445-034.0 / UVP in €: 58,82**

Schnellladegerät Battery Power 18 V

**Bestell-Nr. 2.445-032.0 / UVP in €: 37,81**

Autodüse

**Bestell-Nr. 6.906-385.0 / UVP in €: 14,00**



# LAGER

Kärcher hat für jedes Lager die passende Lösung, um die Reinigung schnell und effektiv zu erledigen, die Arbeitssicherheit zu erhöhen, die Produktqualität zu sichern und Unfallgefahren zu vermeiden.





## KM 85/50 R Bp Pack

### Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

#### Technische Daten

Fahrtrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m <sup>2</sup> /h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

#### Ausstattung

Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung mechanisch ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Saugstromregulierung ■ Grobschmutzklappe ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Überkopfkehrprinzip ■ Fahrtrieb vorwärts

**Bestell-Nr. 1.351-127.0**

**UVP in €: 9.610,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

ABS 2. Seitenbesen links  
**Bestell-Nr. 2.852-321.0 / UVP in €: 1.148,00**

Rundumkennleuchte  
**Bestell-Nr. 2.852-500.0 / UVP in €: 606,00**

Standardkehrwalze  
**Bestell-Nr. 4.762-430.0 / UVP in €: 287,00**

Flachfaltenfilter  
**Bestell-Nr. 5.731-585.0 / UVP in €: 125,00**



## KM 75/40 W G

### Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

#### Technische Daten

Antriebsart	Benzin
Antrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Kohler
Antrieb - Leistung (W)	3300
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750

#### Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Kehrgutbehälter, fahrbar ■ Grobschmutzklappe ■ Schubbügel klappbar ■ Überkopfkehrprinzip

**Bestell-Nr. 1.049-216.0**

**UVP in €: 3.075,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Standardkehrwalze  
**Bestell-Nr. 6.906-884.0 / UVP in €: 157,00**

Flachfaltenfilter  
**Bestell-Nr. 5.731-635.0 / UVP in €: 80,00**



## B 60W Bp Pack DOSE + R65 +170Ah + Autofill +Rins +V900

### Scheuersaugmaschine

- Leistungsstarke 170-Ah-Batterie samt Einbauladegerät
- Komfortable Auto-Fill-Funktion
- Patentiertes Tankspülsystem

#### Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten (mm)	650
Arbeitsbreite Saugen (mm)	940
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	3900
Praktische Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	2340
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	60/60
Bürstenanpressdruck (g/cm <sup>2</sup> )	315
Bürstendrehzahl (U/min)	600 - 1300

#### Ausstattung

Walzenbürste ■ Dose ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie und Ladegerät inkl. ■ Saugbalken, v-förmig ■ Tank-in-Tank-Bauweise ■ Patentiertes Tankspülsystem ■ Motor Batterie

**Bestell-Nr. 1.384-026.0**

**UVP in €: 11.770,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, mittel, rot, 638 mm

**Bestell-Nr. 4.035-187.0 / UVP in €: 108,00**



## BD 50/50 C Classic Bp Pack

### Scheuersaugmaschine

- Batteriebetrieben
- 1 Scheibe
- Extrem einfache Bedienung

#### Technische Daten

Arbeitsbreite Bürsten (mm)	510
Arbeitsbreite Saugen (mm)	900
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	2040
Praktische Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	1020
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Bürstenanpressdruck (g/cm <sup>2</sup> /kg)	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Bürstendrehzahl (U/min)	180

#### Ausstattung

Scheibenbürste ■ Batterie ■ Ladegerät ■ Saugbalken, v-förmig ■ 2-Tank-System ■ Motor Batterie

**Bestell-Nr. 1.127-006.0**

**UVP in €: 4.705,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Scheibenbürste, mittel, rot, 510 mm

**Bestell-Nr. 4.905-026.0 / UVP in €: 143,00**





## BR 45/22 C Bp Pack +MF

### Scheuersaugmaschine

- Li-Ion-Batterie
- Einbauladegerät im Lieferumfang
- Lenkstange höhenverstellbar

#### Technische Daten

Stromart (V)	25,2
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	450
Arbeitsbreite Saugen (mm)	500
Aufnahmeleistung (W)	bis zu 550
Batterie (V / Ah)	25,2 / 42
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	1800
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	22 / 22

#### Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ Saugbalken, gerade

**Bestell-Nr. 1.783-466.0**

**UVP in €: 5.830,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hart, grün, 450 mm

**Bestell-Nr. 4.762-407.0 / UVP in €: 177,00**

Füllschlauch

**Bestell-Nr. 6.680-124.0 / UVP in €: 27,00**



# FAHRZEUGWÄSCHE

Professionelle Fahrzeugwäsche leicht gemacht: Kärcher bietet das flexible Gesamtprogramm – von der SB-Wäsche bis zur Nutzfahrzeug-Waschanlage.





## HDS 12/18-4 SX

### Hochdruckreiniger

- 2 Reinigungsmittel tanks
- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 - 1200
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	6,2
Anschlussleistung (kW)	8,4

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb ■ Pol-Wendestecker (3-)

**Bestell-Nr. 1.071-925.0**

**UVP in €: 6.010,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-055.0 / UVP in €: 91,00**

Hochdruckschlauch, 20 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-032.0 / UVP in €: 263,00**

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel

**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / UVP in €: 270,00**



## HDS 10/20-4 M

### Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmittel tanks
- Drehstrommotor: wassergekühlt

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 200/3 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	6,4
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	5,1

#### Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ■ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Hochdruckschlauch, 10 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ ANTI!Twist ■ von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff ■ Bedienleiste mit Leuchtanzeige

**Bestell-Nr. 1.071-900.0**

**UVP in €: 4.940,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-055.0 / UVP in €: 91,00**

Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-027.0 / UVP in €: 345,00**

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel

**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / UVP in €: 270,00**



## HDS 8/18-4 CX

### Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300-800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30-180/3-18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	4

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

**Bestell-Nr. 1.174-906.0**

**UVP in €: 3.860,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlance Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-054.0 / UVP in €: 91,00**

Hochdruckschlauch, 20 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-032.0 / UVP in €: 263,00**

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel

**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / UVP in €: 270,00**



## HDS 7/16 CX

### Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- Leistungsstarker Drehstrommotor

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	270-660
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30-160/3-16
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	max. 80
Anschlussleistung (kW)	4,7
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	4,1
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	3,3

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

**Bestell-Nr. 1.173-904.0**

**UVP in €: 3.500,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlance Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-054.0 / UVP in €: 91,00**

Hochdruckschlauch, 20 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-032.0 / UVP in €: 263,00**

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel

**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / UVP in €: 270,00**

**NEU**

## HD 13/18-4 SXA Plus

### Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung
- LED-Betriebszustandsanzeige

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376-424/50
Fördermenge (l/h)	700-1300
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	50-180
Max. Druck (bar)	250
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage ■ HD-Schlauch, 20 m, Ultima ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ■ Druckabschaltung

**Bestell-Nr. 1.286-957.0**

**UVP in €: 2.705,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel

**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**

Doppelstrahlrohr, 960 mm

**Bestell-Nr. 2.112-016.0 / UVP in €: 158,00**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / UVP in €: 40,00**



## HD 7/16-4 MXA Kfz

### Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	350-700
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30-160/3-16
Max. Druck (bar/MPa)	240/24
Anschlussleistung (kW)	4,2
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 15 m, Flex ■ Strahlrohr 600 mm ■ Powerdüse ■ ANTI!Twist ■ Druckabschaltung ■ Servo Control ■ Schnellkupplung ■ Becher-Schaumlanze Basic 2

**Bestell-Nr. 1.524-961.0**

**UVP in €: 1.835,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h-800 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-054.0 / UVP in €: 91,00**

Hochdruckschlauch, 15 m, 315 bar

**Bestell-Nr. 6.110-033.0 / UVP in €: 214,00**

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel

**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**

Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten

**Bestell-Nr. 4.113-004.0 / UVP in €: 98,00**



## HD 6/15 MXA Plus

### Hochdruckreiniger

- Federgetriebene automatische Schlauchtrommel
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	560
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	150/15
Max. Druck (bar/MPa)	225/22,5
Anschlussleistung (kW)	3,1
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 15 m, Flex ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ ANTI!Twist ■ Druckabschaltung

**Bestell-Nr. 1.150-943.0**

**UVP in €: 1.290,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 1, 350 l/h – 600 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-053.0 / UVP in €: 91,00**

Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-027.0 / UVP in €: 345,00**

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel

**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**

Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten

**Bestell-Nr. 4.113-004.0 / UVP in €: 98,00**



## HD 5/15 CX Plus + FR Classic

### Hochdruckreiniger

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	500
Zulauftemperatur (°C)	bis zu 60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	150/15
Max. Druck (bar/MPa)	200/20
Anschlussleistung (kW)	2,8
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Dreckfräser ■ Schlauchtrommel ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ■ Druckabschaltung

**Bestell-Nr. 1.520-934.0**

**UVP in €: 890,00**

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 1, 350 l/h – 600 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-053.0 / UVP in €: 91,00**

Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-027.0 / UVP in €: 345,00**

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel

**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**

Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten

**Bestell-Nr. 4.113-004.0 / UVP in €: 98,00**



## HD 9/18-4 St

### Hochdruckreiniger stationär

- Kompakte Abmessungen
- Inkl. kompletter Spritzeinrichtung
- Einlanzenbetrieb

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	460-900
Arbeitsdruck (bar/MPa)	40-180/4-18
Max. Druck (bar/MPa)	200/20
Zulauftemperatur (°C)	70
Anschlussleistung (kW)	6,8
Absicherung (A)	16

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Vorbereitet für Servo Control

**Bestell-Nr. 1.524-950.2**

#### Preis auf Anfrage

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-055.0 / UVP in €: 91,00**

Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, 400 bar, 2×EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-027.0 / UVP in €: 345,00**

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / UVP in €: 66,00**

Stecknippel

**Bestell-Nr. 2.115-001.0 / UVP in €: 39,00**

Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten

**Bestell-Nr. 4.113-002.0 / UVP in €: 98,00**

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)  
Alle Preise zzgl. MwSt. Gültig ab 01.01.2023. Kärcher behält sich vor, die Preise jeweils aufgrund besonderer Umstände zu ändern.



## CW 1 Klean!Fit

### Portalwaschanlage

- Hervorragende Wasch- und Trocknungsergebnisse
- Sinnvolle Zusatzprogramme für beste Funktionalität
- Kompakte Anordnung der Bürstenelemente für einen geringen Platzbedarf

#### Technische Daten

Waschhöhe (mm)	2300/2600/2900
Durchfahrbreite auf Spiegelhöhe (mm)	2500
Spannung (V)	400
Frequenz (Hz)	50
Anzahl der Stromphasen (Ph)	3
Gewicht ohne Zubehör (kg)	1500
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	1558

#### Ausstattung

Konfigurierbar

**Bestell-Nr. 1.534-300.2**

#### Preis auf Anfrage

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

# INNENREINIGUNG

Bieten Sie Ihren Kunden mehr: Die Fahrzeugaufbereitung als Zusatzangebot bewirkt oft eine noch engere Kundenbindung. Mit Kärcher Sprühextraktionsgeräten und Saugern befreien Sie Sitzpolster, Teppiche und textile Seitenverkleidungen bequem, schonend und gründlich.





**NEU**

## Puzzi 8/1

### Sprühextraktionsgerät

- Hervorragende Reinigungsleistung
- Ergonomische und extra kurze Polsterdüse
- Sehr geringes Gewicht - nur 8,6 kg

#### Technische Daten

Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	12 - 18
Luftmenge (l/s)	71
Vakuum (mbar / kPa)	270 / 27
Sprühmenge (l/min)	1
Sprühdruck (bar)	1
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	8 / 7
Leistung Turbine (W)	1200

#### Ausstattung

Netz Kabel 7,5 m ■ Polsterdüse kurz mit integriertem Handgriff ■ Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m ■ Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse ■ Integrierte Zubehöraufnahme für Bodendüse ■ Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser ■ Sprüh-/Saugrohr, 1 Stück

**Bestell-Nr. 1.100-240.0**

**UVP in €: 633,61**

#### Empfohlenes Zubehör

Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m

**Bestell-Nr. 6.394-375.0 / UVP in €: 114,00**

Fugendüse

**Bestell-Nr. 4.130-010.0 / UVP in €: 28,00**

Teppichbodenreinigungs-Set mit Bodendüse 240 mm für Puzzi

**Bestell-Nr. 4.130-007.0 / UVP in €: 180,00**



## Puzzi 9/1 Bp

### Sprühextraktionsgerät

- Dank kraftvollen Akkus unbegrenzter Aktionsradius
- Ergonomische und extra kurze Polsterdüse
- Äußerst robust, leicht bedienbar!

#### Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	12 - 18
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	9 / 7
Luftmenge (l/s)	57
Vakuum (kPa)	15
Sprühmenge (l/min)	0,5
Sprühdruck (MPa)	0,16 - 0,22

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen ■ Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m ■ Transportsicherung des Schlauches ■ Motorschutzfilter ■ Frischwassersieb ■ Polsterdüse kurz ■ Integrierte Zubehöraufbewahrung ■ Staufach für RM-Tabs

**Bestell-Nr. 1.101-700.0**

**UVP in €: 748,73**

#### Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 36/75

**Bestell-Nr. 2.445-043.0 / UVP in €: 284,87**

Schnellladegerät Battery Power+ 36/60

**Bestell-Nr. 2.445-045.0 / UVP in €: 115,12**

Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m Puzzi

**Bestell-Nr. 6.394-826.0 / UVP in €: 75,00**

Teppichbodenreinigungs-Set mit Bodendüse 240 mm für Puzzi

**Bestell-Nr. 4.130-007.0 / UVP in €: 180,00**



## HV 1/1 Bp Fs Pack

### Akkusauger

- Kraftvoller 18 V Kärcher Battery Power-Akku
- Anwendungsspezifisches Zubehör für Dienstleister in der Gebäudereinigung
- Energiesparender eco!efficiency-Modus

#### Technische Daten

Akkuplattform	18-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	0,9
Schalldruckpegel (dB(A))	70
Luftmenge (l/s)	33
Vakuum (mbar/kPa)	47 / 4,7
Standardnennweite	DN 35
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku

#### Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ■ Akku 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück) ■ Ladegerät 18 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück) ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, 35 mm, Kunststoff ■ Bodendüse ■ Polsterdüse ■ Fugendüse ■ Saugpinsel

**Bestell-Nr. 1.394-260.0**

**UVP in €: 280,66**

#### Empfohlenes Zubehör

Battery Power+ 18/30

**Bestell-Nr. 2.445-042.0 / UVP in €: 113,40**

Autodüse

**Bestell-Nr. 6.906-385.0 / UVP in €: 14,00**

Dehnsaugschlauch, HV 1/1 Bp, DN 35, Länge 0,5 m, Konus, Konus

**Bestell-Nr. 2.889-222.0 / UVP in €: 18,00**



## NT 30/1 Ap L

### Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273 / 27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

#### Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ■ Fugendüse ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Flachfilter Papier ■ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap

**Bestell-Nr. 1.148-221.0**

**UVP in €: 415,12**

#### Empfohlenes Zubehör

Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0

**Bestell-Nr. 2.889-137.0 / UVP in €: 103,00**

Zubehörset Autoreinigung

**Bestell-Nr. 2.862-166.0 / UVP in €: 56,00**

Autodüse, DN 35, 90 mm

**Bestell-Nr. 6.906-108.0 / UVP in €: 18,00**

Vliesfiltertüten, 5 ×, NT 30/1

**Bestell-Nr. 2.889-154.0 / UVP in €: 29,00**

Flachfilter Dry

**Bestell-Nr. 6.904-367.0 / UVP in €: 26,00**



## NT 22/1 Ap L

### Nass-/Trockensauger

- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Saugstutzen im Gerätekopf
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220-240/50-60
Luftmenge (l/s)	71
Vakuum (mbar/kPa)	255/25,5
Behälterinhalt (l)	22
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1300
Standardnennweite	DN 35

#### Ausstattung

Saugschlauch, 1,9 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Kunststoff  
 ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ■ Fugendüse  
 ■ Patronenfilter PES ■ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap ■ Schutzklasse II

**Bestell-Nr. 1.378-600.0**

**UVP in €: 183,18**

#### Empfohlenes Zubehör

Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0

**Bestell-Nr. 2.889-135.0 / UVP in €: 49,00**

Zubehörset Autoreinigung

**Bestell-Nr. 2.862-166.0 / UVP in €: 56,00**

Autodüse, DN 35, 90 mm

**Bestell-Nr. 6.906-108.0 / UVP in €: 18,00**

Vliesfiltertüten, 5 ×, NT 22/1

**Bestell-Nr. 2.889-217.0 / UVP in €: 19,00**

Patronenfilter verpackt PES

**Bestell-Nr. 2.889-219.0 / UVP in €: 20,00**



## IB 10/8 L2P

### Trockeneisstrahlgerät

- Mit integrierter Trockeneisproduktion
- Kompakte, mobile Ausführung und einfache Bedienung
- Geringer Druckluftverbrauch für Einsatz von Werkstattkompressoren

#### Technische Daten

Anschlussleistung (kW)	1
Druckluftanschluss	1/4" Schnellkupplung
Gehäuse/Rahmen	Kunststoff Rotationskörper
Geprüft (durch) nach	CE
Luftdruck (bar/MPa)	0,7 - 10/0,07 - 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei
Luftvolumenstrom (m³/min)	0,07 - 0,8

#### Ausstattung

Flachstrahldüse ■ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ■ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ■ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole ■ Elektronische Steuerung

**Bestell-Nr. 1.574-200.0**

**UVP in €: 13.235,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Adjust & Filter

**Bestell-Nr. 2.644-227.0 / UVP in €: 396,00**

Power-Flachstrahldüse Lang

**Bestell-Nr. 4.574-083.0 / UVP in €: 400,00**

Rundstrahldüse lang

**Bestell-Nr. 4.574-105.0 / UVP in €: 394,00**



## SB VC 1

### SB-Sauger

- Tact, die patentierte automatische Filterabreinigung
- Optimierte, ergonomische Saugdüse
- Schlauchrückholung mit Glasfaserstab
- Ergonomischer Schmutzbehälter

#### Technische Daten

Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar)	254
Anschlussleistung (kW)	1,38
Behälterinhalt (l)	36
Schalldruckpegel (dB(A))	60
Anzahl der Stromphasen (Ph)	1
Frequenz (Hz)	50/60

#### Ausstattung

Kärcher Standarddesign ■ 1 Saugplatz ■ Turbine High Vacuum ■ elektrischer Münzprüfer ■ Schlosstyp B für Bedien- und Saugereinheit

**Bestell-Nr. 0.300-352.0**

**UVP in €: 3.255,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Flachfilter PES

**Bestell-Nr. 6.904-360.0 / UVP in €: 62,00**



## SB VC 2

### SB-Sauger

- Tact, die patentierte automatische Filterabreinigung
- Optimierte, ergonomische Saugdüse
- Schlauchrückholung mit Glasfaserstab
- Ergonomischer Schmutzbehälter

#### Technische Daten

Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar)	2 × 254
Anschlussleistung (kW)	2 × 1,38
Behälterinhalt (l)	2 × 36
Schalldruckpegel (dB(A))	63
Anzahl der Stromphasen (Ph)	1
Frequenz (Hz)	50/60

#### Ausstattung

Kärcher Standarddesign ■ 2 Saugplätze ■ Turbine High Vacuum ■ elektrischer Münzprüfer ■ Schlosstyp B für Bedien- und Saugereinheit

**Bestell-Nr. 0.300-353.0**

**UVP in €: 4.293,00**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Flachfilter PES

**Bestell-Nr. 6.904-360.0 / UVP in €: 62,00**





# CW 1 KLEAN!FIT

Die neue Portalwaschanlage im Einstiegssegment.

**Exzellente Wasch- und Trocknungsergebnisse zu einem erschwinglichen Preis**

Herausragende Wasch- und Trocknungsergebnisse ohne Schnickschnack. Diese Portalwaschanlage bietet alle wesentlichen Funktionen zu einem günstigen Preis.

Ideale Lösung für kostenbewusste Betreiber, die niedrige Betriebskosten anstreben.

**Beste Waschhallenausnutzung in Bezug auf Waschbreite und Länge**

Die Durchfahrbreite auf Spiegelhöhe von 2,50 m ermöglicht eine sichere Fahrzeugpositionierung. Dank hoher Bautiefe passt die Portalwaschanlage auch in kürzere Hallen.

**MADE IN GERMANY mit bewährter Technik**

Die Portalwaschanlage wird in bekannter Kärcher-Qualität in Deutschland gefertigt. Die verwendeten Bauteile haben sich bereits bewährt und ihre lange Lebensdauer unter Beweis gestellt (CB 3, CWB 3).





# LAGERUNG IST SCHNEE VON GESTERN.


IB 10/8 L2P: Der Selbstversorger unter den Ice Blastern.

## Die Zukunft der Trockeneisreinigung.

Mit dem IB 10/8 L2P bringt Kärcher das erste Gerät auf den Markt, das selbst Trockeneis erzeugt – und zwar genau dann, wenn die Reinigung erfolgt, und nur in der benötigten Menge. Mit Hilfe der schonenden aber effektiven Trockeneismethode wird das Reinigen von empfindlichen Oberflächen oder Teilen zum Kinderspiel. [www.kaercher.de/iceblaster](http://www.kaercher.de/iceblaster)







# TAKE IT EASY

Null Haltekraft. Keine Ermüdung. Kein Stress. Die EASY!Force-HD-Pistole schont Gelenke, Muskeln und den gesamten Körper. Im Vergleichstest hat unsere EASY!Force alle Anwender überzeugt, Männer wie Frauen. Unsere EASY!Force-Hochdruckpistole entlastet Sie und ermöglicht Ihnen ein ermüdungsfreies und effektiveres Arbeiten. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

# ALLES FÜR EIN SAUBERES FAHRZEUG

Sie wissen, was Sie wollen. Ihr ideales System für die Innen- und Außenreinigung von Pkws muss durch hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und perfekte Reinigungsergebnisse überzeugen. Und dabei sparsam im Wasserverbrauch sein und die Umwelt schonen. Bitteschön: unsere Waschanlagen. Genau für Sie gemacht. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)







# GLÄNZEND UNTERWEGS

Für die Reinigung von Nutzfahrzeugen brauchen Sie Anlagen, die sich gewaschen haben. Sie bekommen von uns perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen, die jeder Herausforderung gewachsen sind. Damit reinigen Sie Lkws und Busse jeder Größe immer sichtbar effektiv und messbar wirtschaftlich.

[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)





# FREIE BAHN FÜR DIE KRAFT DER SONNE

Verschmutzungen durch Staub, Ruß und Pollen vermindern die Leistung Ihrer Photovoltaik- und Solarthermiemodule auf Dächern um bis zu 30 Prozent, auf Freiflächen um bis zu 10 Prozent. Die natürliche Einwirkung von Regen, Tauwasser und Wind reicht keinesfalls aus, die Module wirkungsvoll zu reinigen. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)





# ALLES EINE FRAGE DES TACT

Feinstaub gefährdet Ihre Gesundheit. Damit Sie bestmöglich vor Feinstaub geschützt sind, haben wir unser Tact-System noch besser gemacht. Das Ergebnis sind unsere leistungsstarken Tact-Sauger mit hocheffizienter Filterabreinigung und der weltweit einmaligen Filterstandzeit von 180 Kilogramm Feinstaub (Mineralstaub Kategorie A) bis zur manuellen Reinigung. Dadurch können Sie noch länger unterbrechungsfrei mit konstanter Saugkraft arbeiten und sind dabei noch besser vor Feinstaub geschützt. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)





# PERFEKTION IN 10 MINUTEN.

## CHALLENGE ACCEPTED.




















Der Heißwasser-Hochdruckreiniger kommt, um seine Arbeit zu erledigen. Schnell und gründlich entfernt er selbst hartnäckigste Verschmutzungen an Fahrzeugen und beschleunigt dadurch die Arbeit für mehr Effizienz. Entdecken Sie das gesamte Sortiment auf [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)
























# REINIGUNGSMITTEL

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind genauso vielfältig und leistungsfähig wie die Geräte und Maschinen, in denen sie zum Einsatz kommen – denn sie werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Kombination von Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden.



Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	UVP in € pro Gebinde
<b>Ausstellungsräume</b>						
 <b>FloorPro Multi Reiniger RM 756</b> Stark netzend, universell einsetzbar und extrem sparsam: Der Unterhaltsreiniger FloorPro Multi Reiniger RM 756 für die maschinelle und manuelle Reinigung von Böden und Oberflächen jeder Art.	Manuell - Unterhaltsreinigung Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 9	1 l	12	<b>6.295-913.0</b>	<b>8,00</b>
			2,5 l	4	<b>6.295-915.0</b>	<b>18,00</b>
			10 l	1	<b>6.295-914.0</b>	<b>52,00</b>
 						
 <b>FloorPro Glanzreiniger RM 755</b> Der zitrusfrische, schaumarme Bodenglanzreiniger für alle Hartböden. RM 755 trocknet völlig streifenfrei. Speziell für hochglänzende Steinböden geeignet.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung	alkalisch pH-Wert: 11,4	2,5 l	4	<b>6.295-846.0</b>	<b>20,00</b>
			10 l	1	<b>6.295-174.0</b>	<b>68,00</b>
			20 l	1	<b>6.295-409.0</b>	<b>99,00</b>
 						
 <b>FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753</b> Der spezielle Reiniger für alle Feinsteinzeugfliesen. Löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Beeinträchtigt nicht die rutschhemmende Wirkung der Feinsteinzeugfliese. Tensidfrei und abscheidefreundlich.	Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung Manuell - Grundreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	2,5 l	4	<b>6.295-587.0</b>	<b>23,00</b>
			10 l	1	<b>6.295-082.0</b>	<b>54,00</b>
			 			
 <b>Universal Fleckentferner RM 769</b> Der Universal Fleckentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.	manuell	pH-Wert:	500 ml	8	<b>6.295-490.0</b>	<b>21,00</b>
						
<b>Werkstatt</b>						
 <b>FloorPro Industriereiniger RM 69</b> FloorPro Industriereiniger RM 69 zur schaumarmen Reinigung von Industrie- und Fußböden. Entfernt kraftvoll auch die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.	Maschinell - Unterhaltsreinigung Maschinell - Zwischenreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,7	2,5 l	4	<b>6.296-058.0</b>	<b>20,00</b>
			10 l	1	<b>6.296-049.0</b>	<b>51,00</b>
			20 l	1	<b>6.296-050.0</b>	<b>82,00</b>
 						
 <b>FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776</b> Hochaktiver Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Entfernt kraftvoll auch starke Öl- und Rußverschmutzungen sowie Polymer- und Wachsbeschichtungen. Klebebandrückstände werden wirkungsvoll entfernt.	Grundreinigung	alkalisch pH-Wert: 13	10 l	1	<b>6.295-545.0</b>	<b>65,00</b>
			20 l	1	<b>6.295-546.0</b>	<b>109,00</b>
						
 <b>PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750</b> Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung Scheuersaugmaschinen - Entschichtung manuell Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung	alkalisch pH-Wert: 13,7	10 l	1	<b>6.295-539.0</b>	<b>62,00</b>
			 			

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	UVP in € pro Gebinde
<b>Fahrzeugwäsche</b>						
 <b>PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81</b> Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte  	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	4	<b>6.295-555.0</b>	<b>26,00</b>
			10 l	1	<b>6.295-556.0</b>	<b>76,00</b>
			20 l	1	<b>6.295-557.0</b>	<b>140,00</b>
 <b>VehiclePro Schaumreiniger RM 838</b> Der alkalische Schaumreiniger RM 838 für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend.	SB-Waschplatz mit MultiApp-Lanze Hochdruckreiniger mit Schaumdüse SB-Waschplatz mit Powerschaum-Lanze 	alkalisch pH-Wert: 13	20 l	1	<b>6.295-838.0</b>	<b>162,00</b>
 <b>VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic</b> Spezial-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt schonend und intensiv die hartnäckigsten Felgenreiniger verschmutzungen wie Straßenstaub, eingebrannten Bremsstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen. Greift Betonböden und Radmulden nicht an.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage 	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	1	<b>6.295-323.0</b>	<b>150,00</b>
 <b>VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic</b> Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild. VDA-konform.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze 	schwach sauer pH-Wert: 4	2,5 l	4	<b>6.295-583.0</b>	<b>26,00</b>
			20 l	1	<b>6.295-431.0</b>	<b>130,00</b>
 <b>VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805</b> Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage 	alkalisch pH-Wert: 12,8	20 l	1	<b>6.295-550.0</b>	<b>186,00</b>
 <b>VehiclePro Klear!Shine RM 895</b> VehiclePro Klear!Shine RM 895 für perfektes Oberflächen-Finish. Erzeugt einen stabilen, lang anhaltenden Lackschutz gegen äußere Einflüsse und sorgt für einen beeindruckenden Glanzeffekt.	Fahrzeugwaschanlage  	schwach sauer pH-Wert: 4,5	20 l	1	<b>6.296-076.0</b>	<b>399,00</b>
 <b>PressurePro Systempflege RM 110</b> Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger. Die neue Formulierung bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile des HDS-Geräts.	Heißwasser-Hochdruckreiniger  	schwach alkalisch pH-Wert: 9	10 l	1	<b>6.295-303.0</b>	<b>122,00</b>
			20 l	1	<b>6.295-488.0</b>	<b>156,00</b>
 <b>PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110</b> Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger mit integriertem Korrosionsschutz speziell für die Verwendung in neuen HDS-Geräten mit Systempflege-Adaption. Die neue Formulierung von PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110 bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.			1 l	6	<b>6.295-624.0</b>	<b>13,50</b>
<b>Innenreinigung</b>						
 <b>CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA</b> CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA ist ein Sprühextraktionsreiniger mit hervorragender Reinigungsleistung. Encapsulation-Technologie iCapsol und Geruchsabsorber. Kein aufwendiges Spülen.	Grundreinigung  	schwach alkalisch pH-Wert: 8,8	0,8 kg	4	<b>6.295-849.0</b>	<b>20,00</b>
			10 kg	1	<b>6.295-847.0</b>	<b>128,00</b>
 <b>CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760</b> CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760: Sprühextraktionsgrundreiniger in Tablettenform mit Encapsulation-Technologie. In wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie. Kein Spülaufwand.	Grundreinigung  	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	16 Tabs	20	<b>6.295-850.0</b>	<b>19,50</b>
			200 Tabs	1	<b>6.295-851.0</b>	<b>114,00</b>



Produktbeschreibung		Anwendung	Eigenschaften	Gebinde- größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	UVP in € pro Gebinde
<b>Waschanlagen</b>							
	<b>VehiclePro Klear!PreWash RM 890</b> VehiclePro Klear!Prewash RM 890: alkalisch, entfernt in kürzester Zeit Straßenschmutz, Fette und Insekten. VDA-konform und für alle Brauchwassersysteme und Wasserhärten geeignet.	Fahrzeugwaschanlage	alkalisch pH-Wert: 13	10 l	1	<b>6.296-003.0</b>	<b>60,00</b>
				20 l	1	<b>6.296-004.0</b>	<b>112,00</b>
	<b>VehiclePro Klear!Brush RM 891</b> VehiclePro Klear!Brush RM 891: intensive, lackschonende Reinigung, unterstützt die Selbstreinigung der Bürsten und verlängert deren Standzeit. Trocknungsfördernd und VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	10 l	1	<b>6.295-995.0</b>	<b>50,00</b>
				20 l	1	<b>6.295-996.0</b>	<b>97,00</b>
	<b>VehiclePro Klear!Foam RM 892</b> VehiclePro Klear!Foam RM 892: sehr gute Schaumbildung. Hohes Schmutztragemögen, leicht abspülbar, verträglich mit Trocknungshilfen und Wachsen. VDA-konform und lackschonend.	Fahrzeugwaschanlage	schwach alkalisch pH-Wert: 10	10 l	1	<b>6.295-998.0</b>	<b>61,00</b>
				20 l	1	<b>6.295-999.0</b>	<b>119,00</b>
	<b>VehiclePro Klear!Dry RM 893</b> VehiclePro Klear!Dry RM 893: explosionsartiger Aufritt bei geringster Mikroperlenbildung für beste Trocknungsergebnisse. Sparsamer Verbrauch, frostsicher (-10 °C), VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage	schwach sauer pH-Wert: 4	10 l	1	<b>6.296-001.0</b>	<b>94,00</b>
				20 l	1	<b>6.296-002.0</b>	<b>187,00</b>
	<b>VehiclePro Klear!Glow RM 894</b> VehiclePro Klear!Glow RM 894: für hervorragenden Lackschutz gegen äußere Einflüsse. Mit speziellem Glanzeffekt und langanhaltender Konservierung bei geringem Verbrauch. VDA-konform.			10 l	1	<b>6.295-993.0</b>	<b>110,00</b>
				20 l	1	<b>6.295-994.0</b>	<b>208,00</b>
	<b>VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804</b> Das saure Vorsprühmittel mit Korrosionsschutz entfernt von Baustellenfahrzeugen effektiv mineralische Verschmutzungen wie Gips, Kalk, Mörtel und Beton. Auch als Edelstahlreiniger einsetzbar.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage	sauer pH-Wert: 1	20 l	1	<b>6.295-595.0</b>	<b>223,00</b>
	<b>VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805</b> Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage	alkalisch pH-Wert: 12,8	20 l	1	<b>6.295-550.0</b>	<b>186,00</b>
	<b>VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic</b> Ein reinigungsaktives, wachsverträgliches Bürstenshampoo für die Bürstenwäsche in automatischen Waschanlagen. Durch die spezielle Wirkstoffkombination wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt und damit die Fahrzeugoberfläche geschont. VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	20 l	1	<b>6.295-439.0</b>	<b>71,00</b>
	<b>VehiclePro Flüssigleder RM 833</b> Spezielle Trocknungshilfe für Waschanlagen ohne Gebläsetrocknung. Lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. Auch für Hochdruckreiniger geeignet.	Fahrzeugwaschanlage	alkalisch pH-Wert: 12	20 l	1	<b>6.295-391.0</b>	<b>207,00</b>

# ARBEITEN SIE AN IHREM ERFOLG. WIR GEBEN IHNEN DIE UNTERSTÜTZUNG.

Wie viel einfacher kann fast alles sein, wenn man seine Talente verbindet. Weil es einfach erfolgreicher ist, gemeinsam Ziele zu verfolgen, sich zu ergänzen, voneinander zu lernen. Man kann es das Prinzip des Fortschritts nennen. Wir nennen es Kärcher Services. Ein Versprechen auf Partnerschaft. Von Profis für Profis.




## Kärcher Services:

Das komplette Dienstleistungsangebot vom Weltmarktführer. Und die perfekte Weiterführung des fortschrittlichen Kärcher Systems mit innovativen Tools, maßgeschneiderten Serviceangeboten und leistungsfähigen Softwarelösungen.



## Kärcher Lease - Leasing

Maßgeschneidert. Flexibel. Sicher. Wir geben Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen: mit Leasing- und Finanzierungsmodellen für jeden Bedarf.



## Kärcher Used - Gebrauchtmachines

Wenn gebraucht ist, was Sie brauchen. Neugründung? Oder einfach Kosten sparen? Wir haben die richtige Gebrauchte für Sie. Gebraucht, generalüberholt, gut und günstig. Das Angebot wechselt ständig. Fragen Sie uns.



### **Kärcher Service - Kundendienst**

Service heißt Vertrauen. Jederzeit. Leistungen, die Sie wirklich brauchen. Schnelle Reaktion für höchste Verfügbarkeit. Maximaler Werterhalt und Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.



### **Kärcher Service Packages - Servicepakete**

Jedes Servicepaket ist exakt auf einen definierten Bedarf zugeschnitten. Der Leistungsumfang reicht von der reinen Inspektion im Rahmen einer vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung über die fristgerechte Wartung bis zum pauschalierten Full Service.



### **Kärcher Rent - Vermietung**

Genau die Maschine, die Sie brauchen. Mieten statt kaufen. Und mehr bekommen: Know-how und Kärcher Full Service im Paket.

# KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gern:

## Deutschland

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH  
Reinigungssysteme  
Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
71361 Winnenden  
Tel. +49 7195 903-0  
Fax +49 7195 903-2805  
info@vertrieb.kaercher.com  
www.kaercher.de

## Konzernzentrale

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Straße 28-40  
71364 Winnenden  
Tel. +49 7195 14-0  
Fax +49 7195 14-2212  
www.kaercher.com



[www.gluesing.net](http://www.gluesing.net) Haberstr. 26-28 24537 Neumünster  
info@gluesing.net Tel.: 04321-51697



Facebook.com/  
Kaercher.Germany



Twitter.com/  
kaercher\_PR



Youtube.com/  
KarcherTV



Instagram.com/  
kaercher\_deutschland